


Buxus semp. 'Rotundifolia'
Storbladet buksbom

Vækst	Tæt og bred stedsegrøn busk	buske co.mk.
Højde	3 - 4 m.	-
Løv	Små, let skinnende og læderagtige	-
I øvrigt	Velegnet til hække, både som klippet og uklippet hæk.	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
20 - 25			
25 - 30			
30 - 40			
40 - 50			
50 - 60			
60 - 80			
80 - 100			
100 - 125			
125 - 150			
150 - 175			
175 - 200			
200 - 225			
225 - 250			



	Skyggetålende	2 x mk.
		-
		sol. 3 x mk.
		-
		-
		sol. 4 x mk.
		-
		-


Buxus se. 'Suffruticosa'
kantbuxbom

Vækst	Langsomtvoksende, kompakt og kuppelformet
Højde	60 - 80 cm.
Løv	Lancetformet og let skinnende
I øvrigt	Sorten er ikke særlig sund

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Udgået		


Callicarpa bodinieri 'Profusion'
Glasbær

Vækst	Slank og opretvoksende busk	buske co.mk
Højde	1,5 - 2 m.	-
Løv	Eliptiske med takket bladrand	-
Blomst	Sart rosa, siddende i kvaste	-
Måned	Juli - august	
Frugt	Skinnende lillaviolette i september - december	
I øvrigt	Ungplanter bør vinterdækkes	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
60 - 80			
80 - 100			
100 - 125			
125 - 150			





Calluna vulgaris 'Jysk naturform'

Hedelyng

Vækst	Kraftig med spredte grene, 35cm.	co.
Løv	Mørkegrønt, svagt brunligt om vinteren	
Blomst	Lys rødviolet	aug. - sep.
I øvrigt	Bør beskæres marts - april.	5 - 8 pr. m ²
	Bedst i fuld sol, tåler ikke fugtig jord.	

Kr. pr. stk. ved

1 stk.	10 stk.	100 stk.



Calluna vulgaris Lysrosa

Hedelyng

Vækst	Kraftig med oprette grene, 40cm.	co.
Løv	Grønt med lange blomsterstande	
Blomst	Lysrosa, store og fyldt	sep. - okt.
I øvrigt	Bør beskæres marts - april.	5 - 8 pr. m ²
	Bedst i fuld sol, tåler ikke fugtig jord.	

Kr. pr. stk. ved

1 stk.	10 stk.	100 stk.



Calluna vulgaris Mørk rosa

Hedelyng

Vækst	Lav og stedsegrøn med oprette grene, 30 cm.	Knopblomst. co.
Løv	Mørkegrønt og nåleformet	
Blomst	Margentarød	sep. - dec.
I øvrigt	Bør beskæres marts - april.	5 - 8 pr. m ²
	Bedst i fuld sol, tåler ikke fugtig jord.	

Kr. pr. stk. ved

1 stk.	10 stk.	100 stk.




Calluna vulgaris Red

Hedelyng

Vækst	Lav og stedsegrøn med oprette grene, 25cm.	Knopblomst. co.
Løv	Grønt og nåleformet	
Blomst	Rød	sep. - dec.
I øvrigt	Bør beskæres marts - april.	5 - 8 pr. m ²
	Bedst i fuld sol, tåler ikke fugtig jord.	

Kr. pr. stk. ved

1 stk.	10 stk.	100 stk.



Calluna vulgaris Red

Hedelyng

Vækst	Lav og stedsegrøn med oprette grene, 25 cm.	co.
Løv	Grønt og nåleformet	
Blomst	Rød	aug. - okt.
I øvrigt	Bør beskæres marts - april..	5 - 8 pr. m ²
	Bedst i fuld sol, tåler ikke fugtig jord.	

Kr. pr. stk. ved

1 stk.	10 stk.	100 stk.



Calluna vulgaris White

Hedelyng

Vækst	Lav og stedsegrøn med oprette grene, 25 cm.	Knopblomst. co.
Løv	Grønt og nåleformet	
Blomst	Snehvid	sep. - dec.
I øvrigt	Bør beskæres marts - april.	5 - 8 pr. m ²
	Bedst i fuld sol, tåler ikke fugtig jord.	

Kr. pr. stk. ved

1 stk.	10 stk.	100 stk.



Calluna vulgaris White

Hedelyng

Vækst	Lav og stedsegrøn med oprette grene, 25 cm.	co.
Løv	Lysegrønt og nåleformet	
Blomst	Hvid	sep. - nov.
I øvrigt	Bør beskæres marts - april.	5 - 8 pr. m ²
	Bedst i fuld sol, tåler ikke fugtig jord.	

Kr. pr. stk. ved

1 stk.	10 stk.	100 stk.



Calycanthus floridus

Kanelbusk

Vækst	Langsomvoksende og bred buske co.mk.
Højde	1,5 - 2 m.
Løv	Ægformede blanke, lidt stive med håret underside
Blomst	Brune og kanelduftende
Måned	Juni - juli
Frugt	Kapsel frugt med mange frø
I øvrigt	Lysebrun kanelduftende bark

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
60-80			
80-100			
100-125			



Caragana arborescens 'Pendula'

Ærte træ

Vækst	Lille træ med hængende grene SH co.
Højde	Afhænger af pødehøjden
Løv	Matgrønne og lancetformede
Blomst	Gule
Måned	Maj
Frugt	Bælge der minder om ærtébælge

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
80			
120			



Carpinus betulus

Avnbøg

Vækst	Træ med bred kegleformet krone br.
Højde	15 - 20 m.
Løv	Aflange ægformede med dobbelttakket rand co.
Blomst	Små rakler i foråret
Frugt	Nødder i hængende frøstande
Hæk	Br. 4-5 stk. pr. lbm.
I øvrigt	Bibeholder delvis de visne blade på vinteren igennem. God til hæk- og læbeplantning
	3 stk. pr. lbm. villahæk

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
40-60			
60-100			
100-140			
60-80			
80-100			
100-125			
125-150			
8-10			
10-12			
150-175			
175-200			



Carpinus betulus 'Fastigiata'

Søljevavnbøg

Vækst	Slank og pyramideformet TH co.
Højde	12 - 15 m.
Løv	Aflange ægformede med dobbelttakket rand TH mk.
Blomst	Små rakler i foråret
Frugt	Nødder i hængende frøstande
I øvrigt	Sund og hårdført STB mk.

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
150-175			
175-200			
200-250			
250-300			
10-12			



Planter, blomster og stauder markeret med "sommerfuglen" tiltrækker i særlig grad insekter og anden fauna. Derfor er den rigtig god for biodiversiteten. Gå efter "sommerfuglen" når du vil skabe en naturhave.



Caryopteris clan. 'Heavenly Blue'

Blåskæg

Vækst	Lav vaseformet busk	buske co.
Højde	80 - 100 cm.	
Løv	Gråligt lancetformet med savtakket rand.	
Blomst	Lavendelblå	
Måned	August - september	

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

Kr. pr. stk. ved
1 stk. 10 stk. 100 stk.



Castanea sativa

Ægte kastanie

Vækst	Stort træ med hvælvet krone	heister co.
Højde	20 - 25 m.	SHO mk.
Løv	Grønne lancetformede og blanke	- 3 x SHO mk.
Blomst	Hvidgule rakler i juli	
Frugt	Lysegrønne frøstande, stærkt tortede med spiselige frugter	

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

Kr. pr. stk. ved
1 stk. 10 stk. 100 stk.



Ceanothus 'Gloire de Versailles'

Amerikansk syren

Hybrid

Vækst	Lav opretvoksende busk	buske co.
Højde	100 - 125 cm.	
Løv	Halvblankt, ægformet og let savtakket	
Blomst	Syrenlignende og lyseblå	
Måned	Juli - august	
I øvrigt	Kræver lun vokseplads	

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

Kr. pr. stk. ved
1 stk. 10 stk. 100 stk.



Cedrus libani 'Atlantica Glauca'

Atlas cedar

Vækst	Dekorativ og bred kegleformet	co.mk.	Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
				1 stk.	10 stk.	100 stk.
			80 - 100			
		-	100 - 125			
Højde	8 - 10 m.	-	125 - 150			
Løv	Stålblå nåle siddende i rosetter	-	150 - 175			
Frugt	Brede ellipseformede kogler	sol. 3 x mk.	175 - 200			
		-	200 - 225			
		-	225 - 250			



Cercidiphyllum japonicum

Hjerterblad

Vækst	Bredt buskformet træ	buske co.	Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
				1 stk.	10 stk.	100 stk.
			60 - 80			
Højde	8 - 10 m.	-	80 - 100			
Løv	Hjerterformede, rødbrune og duftende i udspring.	-	100 - 125			
		-	125 - 150			
Blomst	Uanselige					
Frugt	Små 2-klappede bælgkapsler på gamle planter	THV 3 x mk.	150 - 200			
		-	200 - 250			
I øvrigt	Smukke rødgule høstfarver	-	250 - 300			
		-	300 - 350			
		heister co.	150 - 175			
		-	175 - 200			
		SHO co.mk.	8 - 10			
		-	10 - 12			
		-	12 - 14			
		-	14 - 16			



Chaenomeles japonica

Japansk kvæde

Vækst	Lav, tæt busk med mange rodsrud	buske co.	Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
				1 stk.	10 stk.	100 stk.
Højde	80 - 100 cm.					
Løv	Små, ægformede og rundtakkede					
Blomst	Cinnoberrød					
Måned	Maj					
Frugt	Store og gule i efteråret					



Chaenomeles 'Crimson & Gold'

Japansk kvæde

Hybrid

Vækst	Lav busk med udbredt vækst	buske co.	Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
				1 stk.	10 stk.	100 stk.
Højde	80 - 100 cm.					
Løv	Små, ægformede og rundtakkede					
Blomst	Mørkerød, gule støvdragere					
Måned	Maj					
Frugt	Store og gulgrønne i efteråret					





Chaenomeles 'Jet Trail'

Japansk kvæde

Hybrid

Vækst Lav busk med udbredt vækst buske co.

Højde 80 - 100 cm.

Løv Små, ægformede og rund-takkede

Blomst Hvid

Måned Maj

Frugt Store og gulgrønne i efteråret

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

1 stk.

Kr. pr. stk. ved

10 stk.

100 stk.



Chaenomeles 'Pink Lady'

Japansk kvæde

Hybrid

Vækst Lav busk med udbredt vækst buske co.

Højde 80 - 100 cm.

Løv Små, ægformede og rund-takkede

Blomst Lyserød

Måned Maj

Frugt Store og gulgrønne i efteråret

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

1 stk.

Kr. pr. stk. ved

10 stk.

100 stk.



Chamaecyparis 'Alumii'

Søjlesypres

Lawsoniana

Vækst Stedsegrøn og kegleformet co.mk.

med hængende top

Højde 8 - 10 m.

Løv Blågrå skælformede nåle

Blomst Røde hanblomster i april,

siddende på skudspidserne.

Frugt I efteråret små kugleformede

kogler sol. 3 x mk.

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

1 stk.

Kr. pr. stk. ved

10 stk.

100 stk.



Chamaecyparis 'Columnaris'

Blå søjlesypres

Lawsoniana

Vækst Stedsegrøn og kegleformet co.mk.

med hængende top

Højde 8 - 10 m.

Løv Stålblå skælformede nåle

Blomst Røde hanblomster i april,

siddende på skudspidserne.

Frugt I efteråret små kugleformede

kogler sol. 3 x mk.

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

1 stk.

Kr. pr. stk. ved

10 stk.

100 stk.





Chamaecyparis 'Ellwoodii'

Pyramideformet cypres

Lawsoniana

Vækst	Stedsegrøn og langsomt- voksende. Tæt kegleformet	co.mk.	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
				1 stk.	10 stk.	100 stk.
Højde	3 - 5 m.	-	50 - 60			
Løv	Stålblå med fine nåle	-	60 - 80			
Blomst	Røde hanblomster i april, siddende på skudspidserne.	-				
Frugt	I efteråret små kugleformede kogler	-				



Chamaecyparis 'Ivonne'

Gul søjlecypres

Lawsoniana

Vækst	Stedsegrøn og smal kegle- formet med hængende top	co.mk.	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
				1 stk.	10 stk.	100 stk.
Højde	8 - 10 m.	-	50 - 60			
Løv	Gulgrønne skælformede nåle	-	60 - 80			
Blomst	Røde hanblomster i april, siddende på skudspidserne.	-	80 - 100			
Frugt	I efteråret små kugleformede kogler	sol. 3 x mk.	100 - 125			
		-	125 - 150			
		-	150 - 175			
		-	175 - 200			
		-	200 - 225			



Chamaecyparis 'Minima Glauca'

Blå dværgcypres

Lawsoniana

Vækst	Stedsegrøn, kompakt dværg- form	co.	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
				1 stk.	10 stk.	100 stk.
Højde	60 - 80 cm	-	15 - 20			
Løv	Blågrønne fine nåle	-	20 - 25			
Blomst	Røde hanblomster i april, siddende på skudspidserne.	-				



Chamaecyparis 'Pendula'

Hængende nutkacypres

Nootkaensis

Vækst	Stedsegrøn, bred kegle- formet med stærkt hængende grene	co.mk.	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
				1 stk.	10 stk.	100 stk.
Højde	8 - 10 m.	-	60 - 80			
Løv	Mørkegrønne skælformede nåle	sol. mk.	80 - 100			
Blomst	Røde hanblomster i april, siddende på skudspidserne.	sol. 3 x mk.	100 - 125			
Frugt	I efteråret små kugleformede kogler	-	125 - 150			
		-	150 - 175			
		-	175 - 200			
		-	200 - 250			





Chamaecyparis 'Nana Aurea'

Gul solcypres

Obtusa

Vækst	Stedsegrøn dværgtype med uregelmæssig og dekorativ vækst	co.
Højde	Op til 1 m.	
Løv	Grønne nåle med gule skudspidser	

Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
15-20	1 stk.	10 stk.	100 stk.



Chamaecyparis 'Nana Gracilis'

Solcypres

Obtusa

Vækst	Stedsegrøn dværgtype med uregelmæssig og dekorativ vækst	co.
Højde	Op til 1 m.	
Løv	Mørkegrønne nåle, nyvæksten er lysende grøn	

Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
15-20	1 stk.	10 stk.	100 stk.
20-25			
25-30			
30-40			



Chamaecyparis 'Filifera Nana'

Grøn trådcypres - dværg

Pisifera

Vækst	Stedsegrøn, lav, tæt og bred	co.
Højde	Op til 1 m.	
Løv	Mørkegrønne nåle på stærkt hængende grene	

Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
20-25	1 stk.	10 stk.	100 stk.
25-30			
30-40			



Chamaecyparis 'Filifera Sungold'

Gul trådcypres - dværg

Pisifera

Vækst	Stedsegrøn, lav, tæt og bred	co.
Højde	Op til 1 m.	
Løv	Gulgrønne nåle på stærkt hængende grene	

Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
20-25	1 stk.	10 stk.	100 stk.
25-30			
30-40			



Clethra alnifolia 'Clea'

Konvalbusk

Vækst	Opretvoksende og tæt grenet buske	co.
Højde	1 - 1,5 m.	
Løv	Friskgrønne og aflange med stærkt savtakket rand	
Blomst	Lille hvid og syrenlignende med duft som liljekonval	
Måned	August - september	

Stamm. omf. Højde/bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
80-100	1 stk.	10 stk.	100 stk.



Cornus alba 'Elegantissima'

Hvidbroget kornel

Vækst	Kraftig opretvoksende busk. buske co.
	Rødbrune grene om vinteren
Højde	2 - 2,5 m.
Løv	Hvidbrogede
Blomst	Cremehvide skærme i juni
Frugt	Små hvide bær med blålig tone

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.




Cornus alba 'Sibirica'

Rødgrenet kornel

Vækst	Kraftig opretvoksende busk br. med røde grene om vinteren buske co.
Højde	2 - 2,5 m. -
Løv	Grønne og ægformede, i efteråret røde høstfarver -
Blomst	Cremehvide skærme i juni
Frugt	Små hvide bær med blålig tone

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.



Cornus canadensis

Canadisk hønsebær

Vækst	Bunddækkende, breder sig ved udløbere co.
Højde	10 - 20 cm.
Løv	Lysegrønne og kranstillede med rød efterår/vinter farve
Blomst	Renhvide i juni - juli
Frugt	Rødorange bær
pr. m ²	5 - 7 stk.

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.



Cornus controversa

Pagode kornel

Vækst	Stor dekorativ busk eller lille træ buske co.mk.
Højde	4 - 7 m. -
Blomst	Hvidgule i skærme sol. co.mk.
Måned	Juni -
Frugt	Blåsort -
	-

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.



Cornus kousa 'China Girl'

Koreakornel

Vækst	Stor busk eller lille træ buske mk.
Højde	3 - 4 m. -
Løv	Lancetformede med orangerød høstfarve -
Blomst	Lille kugle, omgivet af 4 smukke cremehvide svøbblade sol. THV mk.
Måned	Maj - juni -
Frugt	Hindbærlign. spiselige bær -

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.



Planter, blomster og stauder markeret med "sommerfuglen" tiltrækker i særlig grad insekter og anden fauna. Derfor er den rigtig god for biodiversiteten. Gå efter "sommerfuglen" når du vil skabe en naturhave.



Cornus kousa 'Satomi'

Koreakornel

Vækst	Højde	Løv	Blomst	Måned	Frukt	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
							1 stk.	10 stk.	100 stk.
Stor busk eller lille træ	2,5 - 3 m.	Lancetformede med	Lille kugle, omgivet af 4	Maj - juni	Hindbærliqn. spiselige bær	50 - 60			
		orangerød høstfarve	smukke rødlige svøblade			60 - 80			
						80 - 100			
						100 - 125			
						125 - 150			



Cornus mas

Kirsebær kornel

Vækst	Højde	Løv	Blomst	Måned	Frukt	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
							1 stk.	10 stk.	100 stk.
Stor busk eller lille træ	4 - 5 m.	Grønne og ægformede, i	Gule blomster	Februar - marts	Mørkerøde og spiselige	50 - 80			
		efteråret røde høstfarver				80 - 100			
						100 - 125			
						125 - 150			
						150 - 175			
						175 - 200			
						200 - 250			



Cornus sericea 'Flaviramea'

Gulgrenet kornel


Vækst	Højde	Løv	Blomst	Måned	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
						1 stk.	10 stk.	100 stk.
Kraftig opretvoksende busk	2 - 2,5 m.	Grønne og ægformede, i	Små cremehvide skærme	Juni	50 - 80			
		efteråret røde høstfarver						



Corylopsis pauciflora

Hasselbror

Vækst	Højde	Løv	Blomst	Måned	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
						1 stk.	10 stk.	100 stk.
Lav fingernet busk	1 - 1,5 m.	Grønne og ovale med	Klokkeformede og sart gule	Marts - april	40 - 60			
		lysere underside			60 - 80			



Corylus avellana

Skovhassel

Vækst	Højde	Løv	Blomst	Frukt	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
						1 stk.	10 stk.	100 stk.
Stor opretvoksende busk	4 - 6 m.	Rundagtige, dobbelt sav-	Lange rakler i februar - april	Nød	50 - 80			
		takket med håret underside			100 - 125			
					125 - 150			
					150 - 175			
					175 - 200			
					200 - 250			



Corylus avellana 'Contorta'

Troidhassel


Vækst	Dekorativ busk med prop- buske co.mk. trækkeragtige vredne grene	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
			1 stk.	10 stk.	100 stk.
		60-80			
		80-100			
Højde	2 - 3 m.	100-125			
Løv	Rundagtige, dobbelt sav- takket med håret underside	sol. mk.	125-150		
Blomst	Lange rakler i februar - april	-	150-175		
Frugt	Nød				



Corylus colurna

Tyrkisk hassel

Vækst	Mindre træ med smuk SHO mk. korkagtig bark	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
			1 stk.	10 stk.	100 stk.
		8-10			
		10-12			
Højde	15 - 20 m.	SHO x 3 mk.	12-14		
Løv	Rundagtige, dobbelt sav- takket med glat underside				
Blomst	Lange rakler i marts - april				
Frugt	Tykskallede nødder				
I øvrigt	Gulgule høstfarver				



Corylus maxima 'Purpurea'

Blodhassel

Vækst	Stor busk eller lille træ buske co.	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
			1 stk.	10 stk.	100 stk.
		100-125			
		125-150			
Højde	4 - 6 m.	-			
Løv	Rødlige, rundagtige og dobbelt savtakket	-	125-150		
Blomst	Lange rødlige rakler				
Måned	Februar - apr				
Frugt	Rødlige nødder				



Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Parykbusk

Vækst	Tæt og uregelmæssig buske co.	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
			1 stk.	10 stk.	100 stk.
		40-60			
		60-80			
Højde	2 - 3 m.	-	60-80		
Løv	Purpurfarvet og oval helrandet	-	80-100		
		-	100-125		
Blomst	Rødlige i paryklignende toppe				
Måned	Juni - juli				
Frugt	Små nødder				



Cotoneaster bullatus

Dværghispel

Vækst	Kraftigt voksende busk buske co.	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
			1 stk.	10 stk.	100 stk.
Højde	2 - 4 m.				
Løv	Store mørkegrønne lancet- formede og rynkede				
Blomst	Hvide i juni				
Frugt	Mørkerøde bær i små klynger				



Planter, blomster og stauder markeret med "sommerfuglen" tiltrækker i særlig grad insekter og anden fauna. Derfor er den rigtig god for biodiversiteten. Gå efter "sommerfuglen" når du vil skabe en naturhave.



Cotoneaster dam. 'Coral Beauty'

Dværgmispel

Hybrid

Vækst	Lav, stedsegrøn busk	co 10b.
Højde	40 - 60 cm.	
Løv	Mørkegrønne, elliptiske og	
	blanke	co 1 l.
Blomst	Hvide og honningfyldte	SH co.
Frugt	Skarlagenerøde dekorative bær	-
Pr. m ²	4 - 6 stk.	-
	Storkøb se side 96	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
1 stk.	15 stk.	100 stk.	
1 stk.	10 stk.	100 stk.	




Cotoneaster dam. 'Rami'

Dværgmispel

Vækst	Krybende og stedsegrøn	co 10b.
Højde	10 - 15 cm.	
Løv	Mørkegrønne, elliptiske og	
	blanke med rødlig underside	
Blomst	Hvide og honningfyldte	
Frugt	Skarlagenerøde dekorative bær	
Pr. m ²	8 - 12 stk.	
	Storkøb se side 96	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
1 stk.	15 stk.	100 stk.	




Cotoneaster dam. 'Skogholm'

Dværgmispel

Hybrid

Vækst	Lav, stedsegrøn busk	co 10b.
Højde	60 - 100 cm.	
Løv	Mørkegrønne, elliptiske og	
	blanke	
Blomst	Hvide og honningfyldte	
Frugt	Skarlagenerøde dekorative bær	
Pr. m ²	4 - 6 stk	
	Storkøb se side 96	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
1 stk.	15 stk.	100 stk.	



Cotoneaster dielsianus

Kinesisk dværgmispel

Vækst	Let busk med overhængende	br.
	grene	
Højde	2 - 2, 5 m.	buske co.
Løv	Mørkegrønne, elliptiske og	-
	blanke	100 - 125
Blomst	Hvidrosa i juni	
Frugt	Mørkerøde bær i små	
	hængende stande	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
1 stk.	10 stk.	100 stk.	



Cotoneaster horizontalis 'Cotali'

Dværgmispel

Vækst	Langsom og krybende	buske co.
Højde	80 - 100 cm.	-
Løv	Små mørkegrønne og	
	skinnende	
Blomst	Lysrosa og honningfyldte	
Måned	Juni	
Frugt	Mørkerøde og skinnende bær	
I øvrigt	Velegnet som espalier	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
1 stk.	10 stk.	100 stk.	



Cotoneaster lucidus

Glans-dværgmispele

Vækst	Opret busk med let overhængende grene	br. buske co.
Højde	1,5 - 2 m.	
Løv	Mørkegrønne lancetformede og skinnende	
Blomst	Små og lyserøde	
Måned	Juni	
Frugt	Sorte og skinnende bær	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
50 - 80			



Cotoneaster salicifol. 'Floccosus'

Pilebladet dværgmispele

Vækst	Stedsegrøn busk med overhængende grene.	buske co.mk.
Højde	2 - 4 m.	
Løv	Smalle og lancetformede	
Blomst	Cremehvide i store stande	
Måned	Juni	
Frugt	Mørkerøde bær i klaser	
I øvrigt	Velegnet som espalier	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
60 - 80			
80 - 100			



Crataegus crus-galli

Hanesporetjørn

Vækst	Stor busk eller lille fladkronet træ. Stærkt tornet	heister co.
Højde	4 - 6 m.	
Løv	Mørkegrønne og blanke med god høstfarve	SHO co.mk. 3 x SHO mk.
Blomst	Hvide halvkærme med sødlig duft i maj - juni	-
Frugt	Rød og ægformet stenæble	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
175 - 200			
200 - 250			



Crataegus laev 'Poul's Scarlet'

Rødtjørn

Vækst	Stor busk eller lille træ, få torne	heister co.
Højde	6 - 8 m.	
Løv	Grønne og omvendt ægformede	SHO co.mk. 3 x SHO mk.
Blomst	Mørkerøde halvkærme	-
Måned	Maj	-

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
175 - 200			
200 - 250			



Crataegus lavallei

Glansbladet tjørn

Vækst	Lille træ med kraftige torne	heister co.
Højde	6 - 8 m.	
Løv	Mørkegrønne og skinnende med lysere underside	SHO co.mk.
Blomst	Hvide halvkærme i juni	3 x SHO mk.
Frugt	Rødorange og ægformet	
I øvrigt	Holder blade og bærrerne længe	

Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
	1 stk.	10 stk.	100 stk.
175 - 200			
200 - 250			



Planter, blomster og stauder markeret med "sommerfuglen" tiltrækker i særlig grad insekter og anden fauna. Derfor er den rigtig god for biodiversiteten. Gå efter "sommerfuglen" når du vil skabe en naturhave.



Crataegus monogyna

Hvidtjørn

Vækst	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
		1 stk.	10 stk.	100 stk.
Stor busk eller lille træ	br. 40-60			
Højde	6 - 8 m. - 60-100			
Løv	Mørkegrønne og omvendt ægformede l/b br.			
Blomst	Hvide halvkærme i juni buske co.			
Frugt	Rød og ægformet stenæble 80-100			
Hæk	Br. 4-5 stk. pr. lbm. - 100-125			
	- 125-150			
	heister co. 175-200			
	- 200-250			
	SHO co.mk. 8-10			
	3 x SHO mk. 10-12			
	- 12-14			
	- 14-16			
	3 stk. pr. lbm. villahæk 150-175			
	- 175-200			
Storkøb se side 96				



Crataegus prunifolia 'Splendens'

Blommebladet tjørn


Vækst	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
		1 stk.	10 stk.	100 stk.
Opret, tæt og regelmæssig grenbygning. Få torne	heister co. 200-250			
Højde	4 - 6 m. SHO co.mk. 8-10			
Løv	Mørkegrønne og blanke med god høstfarve 3 x SHO mk. 10-12			
Blomst	Hvide halvkærme med sødlig duft i maj - juni			
Frugt	Rød og rundt stenæble			



Cytisus praecox 'Allgold'

Vårgyvel

Vækst	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
		1 stk.	10 stk.	100 stk.
Opret busk med overhængende grene buske co.				
Højde	1 - 1,5 m.			
Løv	Grønne og ægformede			
Blomst	Mørkegul			
Måned	Maj - juni			
I øvrigt	Vintergrøn			



Cytisus purpureus

Purpurgyvel

Vækst	Stamm. omf. Højde/ bredde cm.	Kr. pr. stk. ved		
		1 stk.	10 stk.	100 stk.
Opret, let nedliggende busk buske co.				
Højde	40 - 60 cm.			
Løv	Grønne og 3-koblede			
Blomst	Purpurfarvet			
Måned	Juni - juli			
I øvrigt	Vintergrøn			



Daphne mezereum 'Rubrum'

Pebertræ

Vækst	Stiv og opret med glatte, buske mk.
	tykke grene -
Højde	1 - 1,5 m.
Løv	Lysegrønne og smalle
Blomst	Karminrosa til purpurrosa
Måned	Marts - april
Frugt	Røde giftige bær, som let pilles af

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

Kr. pr. stk. ved
1 stk. 10 stk. 100 stk.



Davidia involucrata vilmoriniana

Duetræ

Vækst	Lille træ med bred krone buske mk.
Højde	10 - 15 m.
Løv	Blågrønne og hjerteformede THV mk.
	med savtakket rand -
Blomst	Rødlige hoveder omgivet af 2 ulige store hvide højblade -
Måned	Maj - juni
Frugt	Tykskallet, aflang nød

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

Kr. pr. stk. ved
1 stk. 10 stk. 100 stk.



Deutzia gracilis

Stjernetop

Vækst	Tæt med mange buske co.
	opretvoksende grene
Højde	80 - 100 cm.
Løv	Lysegrønne og aflange
Blomst	Hvide i korte oprette toppe
Måned	Maj - juni

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

Kr. pr. stk. ved
1 stk. 10 stk. 100 stk.



Deutzia hybrid 'Mont Rose'

Stjernetop

Vækst	Mellemstor opret busk buske co.
Højde	2 - 2,5 m.
Løv	Grågrønne, omvendt ægformede og lidt ru
Blomst	Rosa i halvkugle formede skærme
Måned	Juli

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

Kr. pr. stk. ved
1 stk. 10 stk. 100 stk.



Deutzia rosea 'Carminea'

Stjernetop

Vækst	Bred og overhængende busk buske co.
Højde	80 - 100 cm.
Løv	Mørkegrønne og aflange
Blomst	Hvide og rosa samlet i rosetagtige stande
Måned	Juni - juli

Stamm. omf.
Højde/
bredde cm.

Kr. pr. stk. ved
1 stk. 10 stk. 100 stk.



Planter, blomster og stauder markeret med "sommerfuglen" tiltrækker i særlig grad insekter og anden fauna. Derfor er den rigtig god for biodiversiteten. Gå efter "sommerfuglen" når du vil skabe en naturhave.